

Návod na použitie

Informácia o výrobku

## **SILVERIN® STICKS**

Leptajúce paličky na báze

dusičnanu strieborného

Predtým ako začnete tento produkt používať, podrobne si prečítajte návod na použitie.

Produkt používajte presne podľa návodu priloženom v balení, prípadne podľa inštrukcií lekára, lekárničky alebo inej oprávnenej osoby. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu alebo ste zistili vedľajšie účinky, obráťte sa na Vášho lekárničky. Ak ste aj po niekoľkonásobnom použití nezaznamenali žiadnu zmenu k lepšiemu, prípadne sa stav zhoršil obráťte sa na lekára.

Obsah návodu na použitie:

1. Čo sú SILVERIN® STICKS a na čo sa používajú?
2. Čo by ste si mali pred použitím SILVERIN® STICKS všimnúť?
3. Ako sa SILVERIN® STICKS používajú?
4. Aké vedľajšie účinky môžu vzniknúť?
5. Ako sa SILVERIN® STICKS skladujú?
6. Obsah balenia a ďalšie informácie.

### **1. Čo sú SILVERIN® STICKS leptajúce paličky dusičnanu strieborného a na čo sa používajú?**

Dusičnan strieborný, v malých koncentráciách, ničí baktérie. Vo vyšších koncentráciách spôsobuje leptanie a tvorbu chrást. Dusičnan draselný pôsobí ako riedidlo, aby reakcia dusičnanu strieborného prebehla v miernejšej forme. Zmes je nanosená na paličku vo forme zápalkovej hlavičky a po navlhčení je určená na jednorazové použitie. Tento výrobok ponúka ciele aplikáciu a tým je jeho pôsobenie ohraničené na dané miesto aplikácie.

Oblasti použitia:

Produkt je určený na ošetrovanie bradavíc, zostatkov pupočnej šnúry a kožného bujnenia, ošetrovania jaziev, aftóznej stomatitídy, na zastavenie povrchového krvácania a krvácania z nosa.

### **2. Čo by ste mali pred použitím SILVERIN® STICKS všimnúť?**

SILVERIN® STICKS leptajúce paličky by ste nemali používať ak ste alergický na dusičnan strieborný a/alebo dusičnan draselný. Môže trvať až 24 hodín kým sa ošetrované miesto zafarbí.

### **Výstražné upozornenia a preventívne opatrenia**

- pri všetkých nezvyčajne zafarbených a nezvyčajne vytvarovaných zmenách pokožky, ktoré sa nedajú jednoznačne klasifikovať ako hypergranulácia „divé mäso“ alebo jednoducho ako bradavica, by sa mali SILVERIN® STICKS používať iba pod lekárskej dohľadom.

- nedotýkajte sa hlavičky (obsahuje leptajúcu látku) SILVERIN® STICKS mokrými alebo vlhkými rukami.
- pri používaní SILVERIN® STICKS si chráňte oblečenie a všetky ostatné predmety.
- dusičnan strieborný spôsobuje hnedočierne fľaky, ktoré sa bežnými domácimi prostriedkami nedajú odstrániť.
- pri styku zdravej pokožky s leptajúcou hlavičkou SILVERIN® STICKS, je potrebné miesto na pokožke poriadne vymyť pod tečúcou vodou, prípadne použiť umývaciu špongiu. Aj v takomto prípade je možné, že sa dotknuté miesto na tmavo zafarbí. Takéto zafarbenie po 10 – 14 dňoch vybledne.
- v prípade, že sa leptajúca časť SILVERIN® STICKS dostane do styku s okom, je potrebné toto okamžite vymyť pod prúdom tečúcej vody a to minimálne po dobu 5 minút. Následne je potrebné vyhľadať lekársku pomoc, prípadne konzultovať lekára.
- v prípade použitia v oblasti úst, je potrebné dávať pozor na to aby neboli žiadne časti leptajúcej hlavičky prehltuté.

**Deti:** použitie SILVERIN® STICKS u detí do 3 rokov je potrebné konzultovať s lekárom.

**Vzájomná interakcia:** nie sú známe vzájomné interakcie.

**Tehotenstvo a kojenie:** V prípade ak ste tehotná alebo kojíte alebo si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, konzultujte a poraďte sa pred použitím tohto výrobku Vášho lekára alebo lekárnik.

**Spôsobilosť riadiť motorové vozidlá:** použitie SILVERIN® STICKS neovplyvňuje spôsobilosť riadiť motorové vozidlá.

### **3. Ako sa SILVERIN® STICKS leptajúce paličky používajú?**

Používajte tento výrobok tak ako je popísané v príbalovom letáku. Ak si nie ste istý konzultujte lekára alebo lekárnik.

#### **Doporučené množstvo použitia:**

Aplikujte iba na konkrétne malé miesto na koži.

#### **Spôsob použitia:**

Vonkajšie použitie. Použite čistú a nenasiakavú podložku. Ošetrované miesto vyčistite. Navlhčite hlavičku SILVERIN® STICKS, a to tak, že ju podržite pod kvapkajúcou vodou. Hlavička sa následne zafarbí do biela alebo svetlosiva a je pripravená na aplikáciu. Niekoľko krát sa rovnomerne a zľahka dotknite alebo potrite ošetrované miesto. Toto miesto sa v krátkom čase zafarbí do čierne a v nasledujúcich dňoch ho okolité tkanivo odpudí. Po 2-3 dňoch je možné ošetrenie zopakovať až pokiaľ sa nedostaví požadovaný úspech. SILVERIN® STICKS sú určené na jednorazové použitie.

#### **4. Aké vedľajšie účinky môžu vzniknúť?**

Môžu sa vyskytnúť reakcie precitlivenosti alebo lokálne podráždenie pokožky ako svrbenie, začervenanie, pľuzgieriky a ľahké pálenie. Ak takéto vedľajšie reakcie spozorujete, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. Toto upozornenie platí aj pri iných vedľajších účinkoch, ktoré v tomto príbalovom letáku neboli spomenuté.

#### **5. Ako sa SILVERIN® STICKS skladujú?**

Tovar skladujte v originálnom balení a chráňte pred slnečným svetlom. Balenie skladujte v suchom prostredí. Po otvorení a použití opätovne zatvorte. Chráňte a skladujte pred dosahom deťmi. Po uplynutí doby spotreby produkt nepoužívajte. Dátum doby spotreby je vyznačený na zadnej strane obalu. Použitý tovar nezahadzujte do domáceho odpadu. O správnej likvidácii sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Nepoužitý tovar po dobe spotreby odovzdajte v lekárni.

#### **6. Obsah balenia a ďalšie informácie.**

Balenie obsahuje 10 alebo 100 leptajúcich paličiek vyrobených z bukového dreva (neohybné) alebo plastu (ohybné) s oválnou hlavičkou s obsahom účinnej látky a to: 50% dusičnanu strieborného a 50% dusičnanu draselného (SILVERIN® STICKS 50%) alebo s obsahom 75% dusičnanu strieborného a 25% dusičnanu draselného (SILVERIN® STICKS 75%)

##### **Veľkosti balení:**

V ponuke sú rôzne veľkosti balení s rôznym podielom účinnej látky. Bližšie informácie nájdete na stránke [www.bano-healthcare.at](http://www.bano-healthcare.at) alebo na stránke distribútora: [www.gehwol.sk](http://www.gehwol.sk)

10 a 100 ks balenie s dĺžkou paličky 115 mm a

10 a 100 ks balenie s dĺžkou paličky 200 mm.

SILVERIN® STICKS – leptajúce paličky sú v ponuke v dvoch prevedeniach: ohybné a neohybné.

##### **Výrobca:**

BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Rakúsko

Rösch & Handel je značka BANO Healthcare GmbH.

##### **Distribútor:**

Centimeter spol. s r.o., Miloslavovská 324/15, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika  
[www.gehwol.sk](http://www.gehwol.sk)

##### **Posledná aktualizácia príbalového letáku:**

február 2022